


SIOPE+: standard OPI

Claudio G. Distefano
Area Trasformazione Digitale

SIOPE + a regime

NUOVO STANDARD OPI



Nuovo standard OPI

L'evoluzione del sistema SIOPE a SIOPE+ comporta **la trasformazione dell'OIL** da un **sistema di regole condivise** tra soggetti diversi ad un **sistema che utilizza regole unificate (standard OPI)** e modalità di interazione mediate dalla piattaforma di interconnessione SIOPE+.

Dopo una fase di consultazione pubblica, conclusa il 16 novembre 2016, sono stati emessi gli **elementi fondamentali che compongono il nuovo Standard OPI** e sono state pubblicate sui siti istituzionali:

Le Regole Tecniche

Gli schemi XSD



```
<!-- Schema Components -->
<xs:complexType name="baseComponent">
  <xs:complexContent> [29 lines]
</xs:complexType>
<xs:complexType name="componentWithFacets">
  <xs:complexContent>
    <xs:extension base="baseComponent"> [3 lines]
  </xs:complexContent>
</xs:complexType>
<xs:element name="schema">
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="baseComponent">
        <xs:attribute name="type" use="required"

```

GdL Regole Tecniche

GdL Regole Tecniche: Governance

Comitato di coordinamento SIOPE



nomina i
componenti

Gruppo di Lavoro

- Ragioneria Generale dello Stato
- Banca d'Italia
- Agenzia per l'Italia Digitale (Coordinamento dei lavori)
- Rappresentanti delle pubbliche amministrazioni
- Associazione Bancaria
- Poste Italiane
- Principali associazioni di aziende e fornitori di sistemi

GdL Regole Tecniche: Obiettivi

- ✓ **Monitoraggio** e allineamento standard al contesto applicativo
- ✓ **Raccolta e valutazione** delle esigenze
- ✓ **Definizione interventi** e suddivisione in **lotti**
- ✓ **Priorità** delle attività e **Calendario** rilasci

GdL Regole Tecniche: Approccio Metodologico

Raccolta requisiti

Valutazione delle
soluzioni

Definizione
dell'intervento

Pianificazione
Dei
Rilasci

Sulla base dell'**urgenza**, dell'**impatto** sulla **PA** e di quello sulla **BT** è possibile **calendarizzare** gli interventi in ambiente di **Test Esterno** ed **Esercizio**

PROSSIME MODIFICHE STANDARD OPI

- ✓ Blocco dei flussi OPI recanti un codice Istat inesistente
- ✓ Blocco degli esiti applicativi «parziali»

Lotto 4
Collaudo 1.11.19
Produzione 1.1.20

Regole tecniche
versione 1.5

- ✓ Integrazione del GC con:
 - Identificativo flusso (come negli EA)
 - Ordine di esecuzione dei movimenti
 - Il tag numero sospeso diventa ripetibile e viene introdotto l'importo
 - Data contabile originaria (per le variazioni/sostituzioni)

- ✓ Nuovo warning su giornali di cassa (bloccante dopo un anno) nel caso di:
 - Incoerenza di una operazione con stato del mandato/reversale
 - Inesistenza del CGE/CGU
 - Incapienza CGE/CGU in caso di variazione

Lotto 5
Collaudo 1.5.20
Produzione 1.7.20

SCHEMI XSD
versione 1.5

Grazie per l'attenzione

Casella funzionale AgID: siopeplus@agid.gov.it

agid.gov.it